

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 201 • Vila Melhado • Araraquara • 14807-040



MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	
Mudou-se	
Desconhecido	
Recusado	
Não procurado	
Nº não existente	
End. Insuficiente	
NF escr./port síndico	
Outros	

Entre em contato e agende visita as propriedades • reuniões • palestras • treinamentos • diagnose de Greening e CVC.

Impresso Especial
9912243656-DR/SP1
Fundo de Defesa da Citricultura Fundecitrus
CORREIOS



A estação das brotações chegou, e com ela um **ALERTA.**

É preciso redobrar os cuidados com os pomares, pois o período de brotação é favorável para o desenvolvimento do inseto transmissor do Greening, o psílídeo *Diaphorina citri*.

Não descuide, monitore seu pomar.

Citricultor,

O controle do inseto evita o pico populacional que ocorre no final da primavera e no início do verão.

O monitoramento nos pomares deve ser realizado por meio de armadilhas adesivas amarelas, posicionadas em pontos estratégicos das propriedades (monitoramento de entrada, movimento e ação inseto). E também pela observação das brotações pelos pragueiros, que devem vistoriar de três a cinco ramos novos por planta, observando a presença de ovos, ninfas e adultos.

A aplicação de inseticidas sistêmicos e de contato é recomendável e evita a dispersão do inseto no pomar e, conseqüentemente, a transmissão da doença para plantas sadias.

Use inseticidas mais seletivos para não matar os inimigos naturais.

Mais informações: www.fundecitrus.com.br

inseto adulto

O inseto é pequeno, mas provoca grande estrago.

O adulto mede de 2 a 3 mm. Sua cor é cinza com manchas escuras nas asas. Prefere se alimentar de folhas novas por serem mais tenras e, fica em posição inclinada de 45°.

inseto adulto e ovos

Se tiver dúvidas, entre em contato conosco pelo 0800 112155 ou agende uma visita de nosso agrônomo em sua propriedade.



FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA