Caro usuário,

Você está recebendo o login e senha iniciais do Sistema de Alerta Fitossanitário do Fundecitrus.

Com esse login o senhor deverá cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema e que irão realizar as digitações.

Para o cadastramento dos usuários, basta seguir os passos a seguir:

1ª Etapa - Acesse o site do Fundecitrus: <u>www.fundecitrus.com.br</u>

2ª Etapa - Na parte inferior do site clique em:



3ª Etapa - Na próxima página clique em "acesse"



4ª Etapa - Nesta página digite o login e a senha enviados



5ª Etapa – Uma vez dentro do sistema, é possível alterar a senha. Neste espaço também deverão ser cadastrados os digitadores e os demais profissionais que irão acessar o sistema, para isso deve-se acessar o campo **Login** – onde será inserido o nome do usuário – e a **Senha**.

🖊 Fundecitrus - Aleta Fitos: × 🧉 Fundecitrus ×	
🗲 🤿 😋 🗋 www.fundecitrus.tibrazil.com/?pg=principal&id=configuracao	९ ☆ ≡
Inclusão de Dados Resultado da Propriedade Resultado Regional Sair FUNDECITRUS	
Configuração Fundo de defesa da citricultura	
Atteração da Senha Muster: Senha miga: Gonfirmação de senha nova: Satvar: Codestro de Usuário por Promedade Cogin: Senha: Propredade (s) AZEMDA MUNIZ AZEMDA PALMITAT Satvar: Usuários adicionados :	

31.07/2013

Caso os seja necessário cadastrar mais de um digitador por propriedade, é só cadastrar um novo login e senha para cada um e quais propriedades ele terá acesso. Caso o Usuário ou a Propriedade tenham sido adicionados por engano é só excluir e adicionar novamente.



6ª Etapa – Clique em Inclusão de dados



Nesta tela, caso queira imprimir uma ficha de avaliação clique em **Imprimir Ficha de** Campo.

		PT 42.2 44	
Contraction Teclado Para Samsung Gal X	Fundecitrus ×	or and therein an allowed by	
← → C Li fundecitrus.tibr	azil.com/?pg=coleta		☆ =
	In Possibilitado do Receptiodado - E	author Raniant Sair	
	in ps Resultato da Propriedade P		
	fundecitrus.ti		
	Ficha de Coleta de Psilídeos		
	Data ://_ Empresa : AGROPECUARIA CASTELFRANCO LTDA	FUNDECITRUS	
	Fazenda : FAZENDA MUNIZ	FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA	
	Armadiha Qote de Estádio Vegetativo		
		-	
		Neste local aparecerá a opção para	э
	11	imprimir ou salvar a ficha de campo.	
		· · ·	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	16		
	18		

7ª Etapa – Para inserir os dados das avaliações clique no calendário para informar a **Data da coleta**.



Selecione a data no calendário e clique em Gerar.



Pronto! Agora é só inserir os dados das avaliações. Para que cada campo seja preenchido e as células sejam avançadas uma a uma é só clicar a tecla **Enter.**

🍃 Teclado Para Samsung Ga 🗙 🌜 Fundecitrus	×		Marcel, Name Telescoperitoria	ter thread line		
- → C D fundecitrus.tibrazil.com/?pg=col	leta					<u>☆</u>
Sites Sugeridos 🐰 Google						
Inclu	usão de Dados	Resultado da Propriedade	Resultado Regional	Sair		IS
		Inclusão de Dado	s		FUNDO DE DEFESA DA CITRICUL	TURA
Propri	iedades : NDA MUNIZ	Data da coleta : 31/07/2013 Gera	ar			
📆 lmp	primir Ficha de Ca	impo			Estádio Vegetativo	
Colet	a Armadilhas C	tde de Psilídeo Estádio Vegetativ	0			
1		1	-10			
1	2 0	1				10
1	4 0	1				
1	5 0		-1	-1.		
1	6 0	2		-		
1	7 2	0	E	0 0		
1	8 0	1	-			
1	9 0	0	-			
1	10 0	1	- III	-m -re		
1	11 0	2		4	5 6	
1	12 0	1			2	
1	13 0	0				
1	14 0	2				
1	15 0	1		C Star		
Envi	iar Limpar					
		Fundecitrus ©, Des	envolvido por 🥂	7 TI Brazil Gestão	& Softwares	
			/ 7			PT 👷 🥴 🕹 🍻 🗊 🗣 📴 👔 11:4

Se alguma célula não for preenchida aparecerá o seguinte aviso:

Incl	usão de Dado	s Resultado	da Propriedade	Resultado Regional	Sair			
		Inclusão	o de Dad	os			CITRICULTURA	
Propr	iedades : ENDA MUNIZ	Data	da coleta : 1/2013 🛗 Ge	erar				
(m)	primir Ficha de	Campo				Estádio Vegetativo		
Colet 1 1	Armadilhas	Qtde de Psilideo 0 0	Estádio Vegeta 1 1 2	tivo		2 3 4		
1	4	0	1 💿	A página em fundecitrus tibrazil	com diz: 📃 🛋			
1	5	0	0 c	ampo vazio :		2	3	
1	6	0	2			STELS .	1	
1	7	2	0		OK			
1	8	0						
1	9	0	0					
1	10	0	1				Y	
1	11	0	2		4	5	6	
1	12	0	1		No.			
1	13	0	0		Ser.			
1	14	0	2					
1	15	0	1					
Env	iar Limpar							
					7			
			Fundecitrus @ D	esenvolvido por	TI Brazil Gestão #	Softwares		

LEMBRETE: Todas as células deverão ser preenchidas, mesmo que a avaliação sobre o Estádio Vegetativo não for realizada, deverá ser anotado 0 (zero), para que o envio da coleta seja validado.

Após o preenchimento de todos os campos é clique em **Enviar**(1), que aparecerá o aviso abaixo. Caso a informações estejam corretas, clicar novamente em **Enviar**(2), caso contrário, clicar em **Corrigir**(3) e depois corrija o campo isoladamente ou clique em **Limpar**(4), para que a digitação possa ser realizada novamente.



8ª Etapa – Total de psilídeo em cada armadilha, para visualizar os dados, clicar em: Resultado da Propriedade → Gráficos → Total de Psilídeo em cada Armadilha.



and constantiation (regenerations)

Selecione a **Propriedade** (1) (seta de rolagem, caso possua mais de uma cadastrada), uma data em **Quinzena inicial** (2) (seta de rolagem) e em **Quinzena final** (3) (seta de rolagem), depois clique em **Filtrar** (4) para visualizar o Total de psilídeo em cada armadilha.



O gráfico sempre apresentará no primeiro ponto a armadilha com maior captura de insetos. No exemplo abaixo, temos dois psilídeos na armadilha 39, que foram encontrados no período de 16/05/2013 – 16/07/2013.



9ª Etapa – Média de Psilídeo por Armadilha em cada Quinzena, para visualizar o gráfico com os dados, clique em: Resultado da Propriedade → Gráficos → Média Psilídeo/Armadilha em cada Quinzena.





Selecione a propriedade e clique em Filtrar.



Aparecerá a tela com o gráfico:





10ª Etapa – Estádio Vegetativo, para visualizar o gráfico com os dados, clicar em: **Resultado da Propriedade → Gráficos → Estádio Vegetativo**.





Selecione a Propriedade e clique em Filtrar.

vor 1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aparecerá a tela com o gráfico de Estádio Vegetativo (neste exemplo não aparece, pois, nenhum dado referente foi lançado).

11ª Etapa – Para visualizar o mapa da propriedade, clicar em: Resultado da Propriedade → Mapa da Propriedade.

← → C 🗋 fundecitrus.ti	ibrazil.com/?pg=principal					द्व =
🗋 Sites Sugeridos 🚦 Google 🚭	🖲 Teclado Para Samsu					
	inclusão de Dados	Resultado da Propriedade	Resultado Regional Sa			
	A	Gráficos	rio			
		Mapa da Pro		P TONDO DE I		
	the state of the second se	Apontainen			A AND THE AND	
	and the states	and the second	Constanting of the second			
	1	and the second	and the second second	State State State	A party and a start	
	1. A.		1 1 4 m	State State	JAN ALT &	
				2 Start	A CALLER .	
		all the second	and the second s			
			Sec. 1	Charles and		
	and a star it is			State -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		and the second sec	and the second	Place States		
		and the second se		1. 1. 1. 1. 1. 1.	and the second	
	A. H. Carles	and the second second second	1 2 2 A		A Low AND COMPANY	
	1000			ALCOND' TH		
		Fundecitrus ©, De	senvolvido por $(1.7.)^{+}$ TI B	razil Gestão & Softwares		

-

Selecione a **Propriedade**, em **Quinzena**, na seta de rolagem escolha uma Quinzena ou Média para visualizar a média de insetos coletados no período desejado, clique em **Filtrar** (utilizaremos como exemplo a Média Geral).



Aparecerá a tela com o **Mapa da Propriedade** e os locais onde estão localizadas as armadilhas (pontos coloridos). Para verificar a média de insetos coletados em cada armadilha é só comparar a cor dos pontos com as da legenda **Psilídeo/Armadilha**.



12ª Etapa – Para visualizar a planilha de Apontamento da propriedade, clicar em: **Resultado da Propriedade → Apontamento**.



O Apontamento mostra a **Data da Coleta** (quando ocorreu à avaliação da propriedade), o **Apontamento** (indica quantas vezes ocorreu avaliação naquela propriedade), **Armadilhas** (o número de armadilhas) e **Quantidade de Psilídeo** (quantos foram encontrados nas armadilhas naquela data).

	zil.com/rpg=principalede	a=apontamer				
eridos 🚷 Google 🌍 Tec	lado Para Samsu					
	Inclusão de D	ados Res	ultado da Pro	opriedade Re		
		A	pontan	nento	FUNDE DE DE FESA DA CITRICULTURA	
		FRTANCI	A DENADAI			
	Data da	nento	Armadilhas	Qtde de Psilídeo		
	01/08/2013	60	6	0		
	11/07/2013	58	6	0		
	04/07/2013	59	6	0		
	27/06/2013	67	6	0		
	20/06/2013	56	6	0		
	13/06/2013	66	6	0		
	06/06/2013	54	6	0		
	31/05/2013	53	6	0		
	23/05/2013	52	6	0		
	16/05/2013	51	6	0		
	09/05/2013	50	6	0		
	02/05/2013	49	6	0		
	18/04/2013	48	6	0		
	11/04/2013	47	6	0		
	28/03/2013	46	6	0		
	21/03/2013	45	6	0		
	14/03/2013	44	6	0		
	07/03/2013	43	6	0		
	28/02/2013	42	6	0		
	21/02/2013	41	6	0		
	14/02/2013	40	6	0		
	07/02/2013	39	6	0		

13ª Etapa – Para visualizar o gráfico com as informações da Regional do Sistema de Alerta Fitossanitário, clicar em: **Resultado Regional** → **Gráfico Regional**.



Aparecerão dois gráficos, o primeiro com a flutuação populacional de psilídeos capturados no período, e o segundo com a flutuação do estádio vegetativo avaliados no período.



14ª Etapa – Para visualizar o mapa com os quadrantes contendo a média de psilídeo coletado na área, clique em **Resultado Regional** → **Mapa**.



Em **Quinzena,** clique na seta de rolagem escolha uma Quinzena ou Média para visualizar a média de insetos capturados no período desejado, clique em **Filtrar** (utilizaremos como exemplo a Média Geral).



Nesta tela aparecerão todos os quadrantes que possuem armadilhas cadastradas no Sistema de Alerta Fitossanitários. (cada quadrante possuí 2km x 2km). Para verificar a

média de insetos coletados por quadrante é só comparar a cor dos quadrantes com as da legenda **Psilídeo/Armadilha**.



Tela com mais zoom. Para aproximar ou diminuir a imagem é só clicar no lado esquerdo da tela onde se encontram um sinal de + (mais) e – (menos), ou girar o scroll (rodinha) do mouse para frente ou para trás.



Para alterar o modo de visualização do mapa, clique no canto superior direito da tela em **Satélite** e depois em **Mapa** para retornar.



15ª Etapa - Saindo do Ambiente do Sistema de Alerta Fitossanitário. Para sair do sistema, basta clicar em sair, ou no canto superior da tela em .



Turkechus bheel com/funce/topeff.ph 🚱 💽 C 📓 🐼 D 🧊 🖳 🎻 Tî 📀 📓 🗐 🦉

PT 🖙 🎨 🧐 🍝 🌢 🤌 🙄 🕩 🏲 14:45 01/08/2013