


GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA FITOSSANITÁRIO



ÍNDICE

Informações sobre o Sistema de Alerta Fitossanitário	4
Acessando o Sistema de Alerta Fitossanitário	6

VISITANTE

Home	8
Full Screen (tela cheia) e Return	9
Tipos de plano de fundo - Mapa ou Satélite	10
Aplicar zoom sobre o mapa	11
Navegar sobre o mapa	12
Salvar/Imprimir um mapa	12
Controle Coordenado Conjunto – ALERTA!	13
Controle Coordenado Conjunto – Mensagens	13
Previsão meteorológica	14
Selecionar uma Região do Alerta - Mapa de quadrantes	15
Selecionar uma Quinzena, opção por Período - Mapa de quadrantes	16
Selecionar uma Quinzena, opção por Data - Mapa de quadrantes	16
Gráfico de estádio vegetativo - visualizar as informações	17
Coletas - visualizar as informações	18
Gráfico de Índice	19

Gráficos

Acessar os gráficos	21
Gerar um gráfico - regionais	22
Personalizar um gráfico	24
Interagir com os gráficos	25

Login/Cadastro

Realizar um Login/Cadastro	27
Cadastro de propriedade	29
Liberar usuário - acesso ao Sistema de Alerta	30

USUÁRIO

Home	
Funcionalidades	32
Visualizar as informações dos quadrantes	33
Visualizar as armadilhas da propriedade	34
Visualizar o perímetro da propriedade	35
Visualizar o perímetro e as armadilhas da propriedade	36
Visualizar o estádio vegetativo	37
Visualizar as informações das armadilhas	37
Visualizar os gráficos das armadilhas	38
Visualizar a microrregião da propriedade	40
Personalizar o mapa da microrregião	41

Gráficos

Acessar os gráficos	43
Gerar um gráfico da propriedade	44
Salvar/Imprimir um gráfico	49
Sobre o gráfico de armadilhas	50
Gerar um gráfico da microrregião	51
Interagir com os gráficos	57

Gerenciamento		
Acessar o cadastro do proprietário	59
Localizar um proprietário	60
Inserir um novo proprietário	61
Preencher os dados do novo proprietário	62
Alterar a senha do proprietário	63
Alterar as permissões de acesso ao Sistema	65
Visualizar os dados do proprietário	67
Alterar os dados do proprietário	69
Inativar um proprietário	71
Excluir um proprietário	71
Localizar um operador de propriedade	72
Inserir um operador de propriedade	72
Localizar um gestor de propriedade	74
Inserir um gestor de propriedade	74
Acessar os dados da propriedade	76
Pesquisar uma propriedade	77
Imprimir ficha de coleta	78
Dados das avaliações	79
Digitar uma avaliação	79
Importar uma planilha com os dados das avaliações	82
Planilha padrão para importação dos dados das avaliações	83
Inserir uma propriedade	88
Armadilhas da propriedade	90
Confirmar a importação da coleta	92
Inserir uma propriedade	93
Armadilhas da propriedade	95
Operadores da propriedade	97
Mostrar dados da propriedade	97
Alterar dados da propriedade	97
Inativar propriedade	97
Relatórios		
Acessar os relatórios	99
Selecionar os dados do relatório	100
Realizar download do relatório	104

Informações sobre o Sistema de Alerta Fitossanitário



Para saber informações ou acessar a página do Alerta Fitossanitário o visitante deverá entrar no site do Fundecitrus em: <http://www.fundecitrus.com.br/>

Clicar em **Alerta Fitossanitário** 1



Fundecitrus promove Simpósio MasterCitrus com resultados de pesquisas

O Fundo de Defesa da Citricultura – Fundecitrus realiza, em 2 de setembro, o IV Simpósio MasterCitrus, com a apresentação dos resultados de pesquisas dos alunos do Mestrado Profissional em Controle de Doenças e Pragas dos Citros. O...



Fundecitrus capacita mais de 180 pessoas para controle de podridão floral

O Fundecitrus capacitou 183 pessoas no ciclo de cursos com foco na prevenção e controle da podridão floral, doença também conhecida como "estrelinha", realizado nas cidades de Mogi Mirim, Avaré, Bebedouro e Araraquara em julho e agosto. Participaram...

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Busca... OK ÁREA RESTRIÇA

O FUNDECITRUS DOENÇAS E PRAGAS PESQUISA MESTRADO PES ALERTA FITOSSANITÁRIO COMUNICAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS CONTATO

ALERTA FITOSSANITÁRIO

Home / Alerta Fitosanitário

Alerta Fitosanitário

O Alerta Fitosanitário desenvolvido pelo Fundecitrus é uma ferramenta para o auxílio dos citricultores no manejo regional do Greening (HLB). O sistema organiza as informações sobre a população do psilídeo *Diuraphis citi*, transmissor da doença, e da presença de brotações nas propriedades e nas regiões monitoradas. Este serviço permite que os produtores identifiquem os locais e momentos críticos de ocorrência do psilídeo e tomem decisões mais precisas para o controle conjunto e regional do inseto.

O sistema usa informações de armadilhas adesivas amarelas georreferenciadas para criar relatórios quinzenais sobre a flutuação populacional do psilídeo, além de avaliações voluntárias dos produtores das fases de desenvolvimento vegetativo das plantas e gera recomendações sobre a necessidade de controle regional do psilídeo.

O sistema é uma das bases para o manejo regional do HLB, a forma mais eficiente de lidar com a doença. O efeito do manejo de HLB baseado na eliminação de plantas doentes e no controle do psilídeo vetor é muito comprometido caso a vizinhança ou mesmo a região na qual a propriedade estiver localizada tiver alta incidência de plantas com doença em propriedades com baixo controle do inseto vetor. Estudos mostram que estas medidas de manejo são mais efetivas se forem aplicadas pelas citriculturas de maneira conjunta e coordenada em toda a região.

Entre as vantagens do sistema estão:

- Conhecimento dos momentos críticos de aumento populacional e migratório do psilídeo nas propriedades e regiões monitoradas e sua relação com as brotações;
- Economia na realização das pulverizações, pois são feitas no momento mais adequado, apenas quando há presença ou tendência de aumento do psilídeo na região;
- Maior durabilidade do efeito das aplicações de inseticidas, pois com o controle realizado em vilas e propriedades vizinhas ao mesmo tempo reduz-se a migração do inseto entre pomares não pulverizados e outros recém-pulverizados, aumentando o período entre as reinfestações.

Além das informações regionais disponibilizadas para todos os citricultores, o Alerta Fitosanitário fornece informações exclusivas para aqueles que são cadastrados e contribuem regularmente com os dados de suas propriedades. Esta ferramenta permite ao produtor conhecer o momento e locais de entrada do psilídeo em sua propriedade e com isso gerenciar melhor o controle deste inseto.

REGIÕES

- ▼ Avaré
- ▼ Araraquara
- ▼ Santa Cruz do Rio Pardo
- ▼ Bebedouro
- ▼ Casa Branca
- ▼ Lins
- ▼ Frutal

APOIO

syngenta. Bayer CropScience FMC

VEJA TAMBÉM

Apresentação > Tutorial do sistema > Como formar grupos >

APOIO

syngenta. Bayer CropScience FMC KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

VEJA TAMBÉM

Apresentação > Tutorial do sistema > Como formar grupos >

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - Todos os Direitos Reservados.

Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 201 | CEP: 14807-040 - Vila Melhada - Araraquara - SP
Tel: +55 16 3301-7000 / 0800-11-2155

O FUNDECITRUS	DOENÇAS	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	MESTRADO	COMUNICAÇÃO	CURSOS E TREINAMENTOS
Quem Somos	Cancro Citrico	Institucional	Programa	Mídia	Agenda
Presidente	CVC	Greening / HLB	Corpo Docente	Notícias	Inscrição
Conselho	Leprase	Parceiros	Inscrição	Manuais	Formulários
Responsabilidade Social	MSC	Levantamentos	Disserações	Relatórios	Contato
História	Projeto de Pesquisa	Revisões		Revistas	
Localização		Podrão Floral		Mapas	
Linhas do Tempo					

desenvolvido por

Nesta página do site do Fundecitrus o visitante tem as principais informações sobre cada uma das Regiões do Alerta. É só clicar sobre uma determinada **região** ¹ que a informação é apresentada em detalhes.

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Busca... OK ÁREA RESTRIÇA

O FUNDECITRUS DOENÇAS E PRAGAS PESQUISA MESTRADO PES ALERTA FITOSSANITÁRIO COMUNICAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS CONTATO

ALERTA FITOSSANITÁRIO

Home / Alerta Fitosanitário / Araraquara

Alerta Fitosanitário

Região Araraquara

O monitoramento conjunto de psilídeo na região de Araraquara foi criado em junho de 2013, após um período de formação do grupo. O sistema está implantado atualmente em uma área de 42 mil hectares de plantas de citros, somando 19 milhões de plantas o que corresponde a 60% do total do citros na região.

Vinte e duas propriedades participam das avaliações quinzenais com armadilhas amarelas. Além disso, o Fundecitrus check a presença do psilídeo em 147 locais, formados por propriedades citricolas, plantas de citros em quintais e áreas abandonadas em um total de 2.871 pontos monitorados.

O grupo realiza pulverizações em conjunto e participa de reuniões com o objetivo de alinhar as técnicas de manejo do HLB, avaliar a eficácia das medidas tomadas e planejar novas ações. Na região foram realizadas 19 aplicações conjuntas entre propriedades que estão distribuídas por 23 municípios: Araraquara, Bauri, Boa Esperança do Sul, Botuverá, Botucatu, Caçapava, Catanduva, Cordeiro, Cravinhos, Guaratuba, Itapetininga, Itatiba, Itirapina, Lins, Marília, Matão, Mogi das Cruzes, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Binsol, São Carlos, São Simão, Tabatinga, Taquaritinga e Tupyatinga.

Notícias

Será realizado um controle coordenado conjunto de 22 a 28 de agosto de 2016.

Histórico de Pulverização

APOIO

syngenta. Bayer CropScience FMC KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

VEJA TAMBÉM

Apresentação > Tutorial do sistema > Como formar grupos >

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - Todos os Direitos Reservados.

Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 201 | CEP: 14807-040 - Vila Melhada - Araraquara - SP
Tel: +55 16 3301-7000 / 0800-11-2155

O FUNDECITRUS	DOENÇAS	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	MESTRADO	COMUNICAÇÃO	CURSOS E TREINAMENTOS
Quem Somos	Cancro Citrico	Institucional	Programa	Mídia	Agenda
Presidente	CVC	Greening / HLB	Corpo Docente	Notícias	Inscrição
Conselho	Leprase	Parceiros	Inscrição	Manuais	Formulários
Responsabilidade Social	MSC	Levantamentos	Disserações	Relatórios	Contato
História	Projeto de Pesquisa	Revisões		Revistas	
Localização		Podrão Floral		Mapas	
Linhas do Tempo					

desenvolvido por

ALERTA FITOSSANITÁRIO

Home / 1 Alerta Fitossanitário



O Alerta Fitossanitário desenvolvido pelo Fundecitrus é uma ferramenta para o auxílio dos citricultores no manejo regional do Greening (HLB). O sistema organiza as informações sobre a população do psilídeo Diuraphis citri, transmissor da doença, e da presença de brotações nas propriedades e nas regiões monitoradas. Este serviço permite que os produtores identifiquem os locais e momentos críticos de ocorrência do psilídeo e tomem decisões mais precisas para o controle conjunto e regional do inseto.

O sistema usa informações de armadilhas adesivas amarelas georreferenciadas para criar relatórios quinzenais sobre a flutuação populacional do psilídeo, além de avaliações voluntárias dos produtores das fases de desenvolvimento vegetativo das plantas e gera recomendações sobre a necessidade de controle regional do psilídeo.

O sistema é uma das bases para o manejo regional do HLB, a forma mais eficiente de lidar com a doença. O efeito do manejo de HLB baseado na eliminação de plantas doentes e no controle do psilídeo vetor é muito comprometido caso a vizinhança ou mesmo a região na qual a propriedade estiver localizada tiver alta incidência de plantas com doença em propriedades com baixo controle do inseto vetor. Estudos provam que estas medidas de manejo são mais efetivas se forem aplicadas pelos citricultores de maneira conjunta e coordenada em toda a região.

Entre as vantagens do sistema estão:

- Conhecimento dos momentos críticos de aumento populacional e migratório do psilídeo nas propriedades e regiões monitoradas e sua relação com as brotações;
- Economia na realização das pulverizações, pois são feitas no momento mais adequado, apenas quando há a presença ou tendência de aumento do psilídeo na região;
- Maior durabilidade do efeito das aplicações de inseticidas, pois com o controle realizado em várias propriedades vizinhas ao mesmo tempo reduz-se a migração do inseto entre pomares não pulverizados para outros recém-pulverizados, aumentando o período entre as reinfestações;

Além das informações regionais disponibilizadas para todos os citricultores, o Alerta Fitossanitário fornece informações exclusivas para aqueles que são cadastrados e contribuem regularmente com os dados de suas propriedades. Esta ferramenta permite ao produtor conhecer o momento e locais de entrada do psilídeo em sua propriedade e com isso gerenciar melhor o controle deste inseto.



REGIÕES

- ▼ Avaré
- ▼ Araraquara
- ▼ Santa Cruz do Rio Pardo
- ▼ Bebedouro
- ▼ Casa Branca
- ▼ Lins
- ▼ Frutal

APOIO



VEJA TAMBÉM

Apresentação >

Tutorial do sistema >

Como formar grupos >



FUNDECITRUS | FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA - Todos os Direitos Reservados.
Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 201 | CEP: 14807-040 - Vila Melhado - Araraquara - SP
Tel: +55 16 3301-7000 / 0800-11-2155





O FUNDECITRUS	DOENÇAS	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	MESTRADO	COMUNICAÇÃO	CURSOS E TREINAMENTOS
Quem Somos Presidente Conselho Responsabilidade Social História Localização Linha do Tempo	Genótipo Citrico CVC Greening / HLB Leprose MSC Prata Preta Podridão Floral	Institucional Pesquisadores Parceiros Levantamentos Projetos de Pesquisa	Institucional Programa Corpo Docente Inscricao Dissertações	Atual Notícias Manuais Relatórios Revistas Vídeos	Agenda Inscricao Palestras CONTATO

desenvolvido por 

Acessando o Sistema de Alerta Fitossanitário


Clicar em **Alerta Fitossanitário** 1 para acessar o Sistema.

Visitante

Home

Quinzena: 16/08/2015

Exportar



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Coletas

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos		Armadilhas usadas
0		0
Índice		Armadilhas com captura
0,00		0

V1
V2+V3
V4+V5
V6+V7

Estádio vegetativo 16/05/2015

0,0%

Últimas quinzenas - Regionais



Home


A nova versão do Sistema de Alerta Fitossanitário possui um novo layout, maior interatividade com os mapas, gráficos e tabelas, além de trazer ao usuário novas informações.

Para o **Visitante**, 1 somente as funções básicas do sistema estão liberadas, tais como, filtros, visualização da flutuação populacional do psilídeo por quadrantes e gráficos das regiões.

Full Screen/Return

Clicar em **Full Screen** ① (tela cheia), para ampliar a área de visualização do mapa.


Clicar em **Return**, para voltar ao layout anterior.



Mapa/Satélite


Clicar em **Mapa ou Satélite**, ① para alterar o pano de fundo do mapa.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. The top navigation bar includes 'Home' and 'Gráficos'. A date selector is set to '16/08/2015'. The main map area shows a satellite view of Brazil with various regions labeled. On the right side, there are two vertical panels. The first panel, titled 'Índice Fitossociológico', shows a scale from 0 to 0,02. The second panel, titled 'Índice Psilológico', shows a scale from 0 to 0,10. A red box with a circled '1' highlights the 'Mapa' and 'Satélite' buttons at the bottom right of the map area.



Aplicar zoom sobre o mapa

Zoom, **1** qualquer área pode ser ampliada para melhor visualização do mapa, este comando pode ser aplicado girando o scroll (rodinha) do mouse, ou clicando em + ou -.



Navegar sobre o mapa


Para navegar sobre o mapa basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o mapa e arrastar, ou clicar diretamente nas **Setas de navegação**. ❶

The screenshot shows the FUNDECITRUS web application. At the top, there's a green header with the FUNDECITRUS logo and navigation links. Below the header, there's a date selector set to 16/08/2015. The main area features a map of a citrus region in Brazil. A red square highlights a navigation control (a circle with four arrows) on the map. To the right of the map is a vertical 'Índice Psilídeos' scale with values from 0 to 0,100. Further right is a weather widget for Araraquara - SP showing 26°C and a 'Nenhum alerta.' (No alert) message. An 'Exportar' button is visible in the top right area of the map section.

Salvar/Imprimir um mapa

Para salvar/imprimir uma visualização, clicar em **Exportar**. ❷

Quinzena: 16/08/2015



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada


Coletas

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos		Armadilhas usadas
0		0
Índice		Armadilhas com captura
0,00		0

V1
V2+V3
V4+V5
V6+V7

Estádio vegetativo 16/05/2015

0,0%



1 Nenhum alerta.

Araraquara - SP
SEG - 08/06
26°C
07h48 18h33
27°C 14°C
40% 0 mm
Dados: Tempo Real
Céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia
Saiba Mais + Assistir!

Controle Coordenado Conjunto – ALERTA!

Aviso de Alerta, informa se algum **Controle Coordenado Conjunto** **1** será, ou está sendo realizado na sua região, por exemplo, se eu estiver em Araraquara e quero saber se este evento vai acontecer em Bebedouro é só mudar a Região.

Controle Coordenado Conjunto - Mensagens

Histórico, **2** campo destinado às informações pertinentes ao alerta, tais como, quando houve o último controle coordenado, reuniões de grupo, treinamentos, etc.


Histórico do Alerta

Previsão meteorológica


Previsão Meteorológica, sempre que acessar o Alerta o você terá acesso a previsão do tempo da região informada, ou, caso queira um município específico é só clicar em **Tempo Agora**. **1**

The screenshot displays the FUNDECITRUS website interface. At the top, the logo 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' is visible. A navigation bar includes 'Home' and 'Gráficos'. A dropdown menu shows 'Araraquara' as the selected location. Below the navigation bar, a date selector shows '16/08/2015'. The main content area features a map of the Araraquara region with various municipalities labeled. To the right of the map, a vertical bar displays the 'Índice Psilideos' (0, 0,020, 0,040, 0,060, 0,080, 0,100). Further right, a weather forecast for Araraquara - SP on 08/06 shows a temperature of 26°C, a high of 27°C, and a low of 14°C. A 'Nenhum alerta.' (No alerts) message is displayed in a yellow box. At the bottom right, a 'Tempo Agora' button is visible with a red circle containing the number 1.

Quinzena: 16/08/2015



Índice Psilídeos



Visitante **1**
ARARAQUARA

Exportar

Nenhum alerta.



Selecionar uma Região do Alerta – Mapa de quadrantes

Região, 1 ao clicar nesta opção, selecione uma das regiões. O sistema automaticamente aplicará um zoom sobre todos quadrantes pertencentes a região selecionada.

Os quadrantes representam os locais onde as armadilhas adesivas amarelas estão instaladas.

Cada quadrante possui uma área de 2 x 2km.

Visitante
ARARAQUARA

Home Gráficos 1

Quinzena: 16/08/2015

Exportar

Home Gráficos 2

Quinzena: Por período

Data inicial: 01/01/2015 29

Data final: 01/03/2015 29

Filtrar 3

Exportar

Visitante
ARARAQUARA

Home Gráficos

Quinzena: 16/04/2015 4

Por período
16/05/2015
01/05/2015
16/04/2015
01/04/2015
16/03/2015
01/03/2015
16/02/2015
01/02/2015
16/01/2015
01/01/2015
16/12/2014
01/12/2014

Mapa

Índice Psilídeos

SEM COLETA

0

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

Nenhum alerta.

Araraquara - SP
SEG - 08/06

28°C

07h45 18h33

27°C 14°C

40% 0 mm

Dados: Tempo Real

Tempo Agora

Selecionar uma Quinzena - Mapa de quadrantes


Quinzena, é o local onde os filtros com as informações dos Quadrantes é realizado. Sempre que uma seleção for feita aqui os valores e cores referentes aos quadrantes são alterados.

Existem três opções para visualizar os quadrantes no mapa:

1 Ao acessar o Sistema esta opção é utilizada como padrão, apresenta a data referente ao último fechamento do Alerta.

2- **Por Período** 2 (selecionar uma data inicial e data final), clicar em **Filtrar**; 3

3- **Data**, 4 selecione uma entre as 12 últimas quinzenas de fechamentos do Sistema.



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Coleta

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos	0	0
Índice	0,00	0
Armadilhas usadas	0	0
Armadilhas com captura	0	0

V1
V2+V3
V4+V5
V6+V7

Estádio vegetativo 16/04/2015






Gráfico de Estádio Vegetativo – visualizar as informações

Gráfico de Estádio Vegetativo, este gráfico é exibido apenas quando as opções **Data** e **Por Período** estiverem selecionadas em **Quinzena** ou quando um das abas em **Coletas** forem selecionadas.

Quinzena: 16/04/2015




Índice: Porcentagem de armadilhas com captura de psilídeos

Coletas 1

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015 4
Psilídeos		
0		
Índice		
0,00		
Armadilhas usadas		
0		
Armadilhas com captura		
0		

VI
V2+V3
V4+V5
V6+V7

Estádio vegetativo 16/04/2015




Coletas – visualizar as informações

Coletas, 1 apresentam as informações referentes a Região 2 selecionada, segundo o tipo de Índice. 3


Pode-se visualizar as informações referentes as três últimas quinzenas Clicando sobre uma das Abas, 4 pode-se verificar:

- A quantidade de psilídeos capturados na região;
- A quantidade de armadilhas utilizadas na região;
- O índice de psilídeos;
- A quantidade de armadilhas com captura.

A abas das Coletas apresentam somente os dados referentes as 3 últimas quinzenas.



Estádio vegetativo 01/05/2015



Mensagens





Estádio vegetativo 01/05/2015



Mensagens




Estádio vegetativo 01/05/2015



Mensagens





Estádio vegetativo 01/05/2015



Mensagens



Estádio vegetativo 01/05/2015



Mensagens

Gráfico de Índice

Em **Índice**, ① existem 5 opções:

- Porcentagem de armadilhas com captura de psilídeos
- Psilídeos por armadilha com captura
- Psilídeos por armadilha avaliada
- Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por plantas por armadilha
- Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por área por armadilha

Ao passar o cursor do mouse sobre o gráfico ② de os valores são apresentados.


O gráfico é dinâmico, o usuário pode selecionar o que deseja visualizar, é só clicar sobre um dos rótulos. ③

Brotação
Folha jovem
Índice

Visitante

Gráficos

Quinzena: 16/08/2015



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada


Coletas

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos	0	0
Índice	0,00	0

- V1
- V2+V3
- V4+V5
- V6+V7

Estádio vegetativo 16/05/2015

0,0%



Acessar os gráficos

Clique em **Gráficos** 1 para visualizá-los.

Gerar um gráfico - regionais

Selecione uma **Região** ①

Para gerar os gráficos, você deverá selecionar uma **Data inicial** ② e uma **Data final**. ③


Depois selecione quais **Regiões** ④ serão visualizadas no gráfico.

Estádio Vegetativo: ⑤

As **letras** localizadas abaixo do estágio vegetativo mostra se o estágio vegetativo está agrupado ou não, por exemplo, aqui deixamos cada estágio vegetativo com uma letra, V1=A, V2=B, V3=C... Letras iguais, valores somados, letras diferentes, valores independentes.

Selecione um **Índice**. ⑥

Clique em **Aplicar**. ⑦



Dois gráficos são gerados, um com o **Histórico de captura de psilídeos** e outro com **1** o **Histórico de estágio vegetativo**. **2**

Data inicial: 09/12/2014 28

Regiões

☒ ARARAQUARA ☒ AVARE ☒ BEBEDOURO


Estádio vegetativo

V1: A V2: A V3: B

V7: G

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.


Índice: Psilídeos por armadilha avaliada



Data final: 09/06/2015 29

☒ CASA BRANCA ☒ SANTA CRUZ DO RIO PARDO

V4: B V5: C V6: C



Personalizar um gráfico

Estádio vegetativo agrupados

Para agrupar o **Estádio vegetativo** é só deixar a letra localizada abaixo do “V” igual a ao outro “V” que se quer agrupar. Neste exemplo, o agrupamento ficou assim:

V1=A + V2=A

V3=A + V4=B


V5=A + V6=C

Selecione um **Índice**.

Clique em **Aplicar**.

Interagir com os gráficos

Os gráficos são interativos, para visualizar uma determinada região ou um estágio vegetativo específico é só selecionar o que deseja **ocultar**.




Login/Cadastro

Realizar Login/Cadastro

Se você possuir um cadastro no Alerta, também deve clicar em **Área Restrita** para fazer seu **login**.

Para realizar um **cadastro** no Sistema de Alerta Fitossanitário clique em **Área Restrita**. ①

Quinzena: 16/08/2015



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada


Coletas

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos		Armadilhas usadas
0		0
Índice		Armadilhas com captura
0,00		0

V1
 V2+V3
 V4+V5
 V6+V7

Estádio vegetativo 16/05/2015

00%



Se você possui um cadastro no Alerta é só fazer seu **Login**. ❶

Para realizar o cadastro da Empresa/Propriedade no Sistema de Alerta Fitossanitário é só preencher os dados solicitados e clicar em Cadastrar. ❷

Agora clique em **Adicionar propriedade**, ❸ para cadastrar a(s) propriedade(s) que pertence(m) a empresa.



The screenshot shows the FUNDECITRUS website interface. At the top, there is a green header with the logo and navigation links: Home, Gráficos, and Área Restrita. Below the header, the main content area is divided into two sections. On the left, the 'Login' section contains fields for 'E-mail' and 'Senha' (password), with the 'Acessar' button highlighted by a red circle and the number 1. Below the password field is a link for 'Esqueceu sua senha?'. On the right, the 'Cadastre-se' (Sign Up) section is titled 'Ainda não possui conta? Cadastre-se'. It contains several input fields: 'Nome da empresa', 'Email da empresa', 'Telefone da empresa', 'Celular da empresa', 'Nome do produtor', 'E-mail do produtor', and 'Senha do produtor'. Below these fields is a section for 'Propriedades' with an 'Adicionar propriedade' button and a 'Cadastrar' button.



This screenshot is identical to the one above, showing the FUNDECITRUS website interface. In this version, the 'Cadastrar' button in the 'Cadastre-se' section is highlighted with a red circle and the number 2. Additionally, the 'Adicionar propriedade' button is highlighted with a red circle and the number 3.

Cadastro de propriedade

Para cadastrar uma propriedade preencha os campos solicitados.

Caso queira incluir mais propriedades no Alerta é só clicar em **Adicionar Propriedade**. ①

* Desconsiderar o preenchimento destes campos

The image displays two screenshots of the FUNDECITRUS web application interface, specifically the 'Propriedade' (Property) registration form. The top screenshot shows the form with asterisks (*) next to the fields 'Número de plantas na fazenda' and 'Nome do gestor', indicating required fields. The bottom screenshot shows the same form, but with a red circle and the number 1 (①) next to the 'Adicionar Propriedade' button, indicating where to click to add more properties. The interface includes a sidebar with navigation links (Home, Gráficos, Gerenciamento), a login section, and a header with user information and a 'Sair' (Logout) button.

Liberar usuário - acesso ao Sistema de Alerta

Para começar a utilizar o Sistema de Alerta Fitossanitário as armadilhas adesiva amarela deverão ser georreferenciadas, esses dados serão enviados ao Fundecitrus para que o cadastro seja efetivado.

Após a liberação o usuário poderá utilizar o Sistema por completo e enviar os dados das avaliações.



Usuário


Home

Tipo: Quadrante

Propriedade: (Selecione a propriedade)

Quinzena: 16/08/2015

Exportar



Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Índice Psilídeos

SEM COLETA

0

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

Nenhum alerta.



Coletas

Estádio vegetativo 16/05/2015

16/05/2015	01/05/2015	16/04/2015
Psilídeos		
0		
Índice		
0,00		
Armadilhas usadas		
0		
Armadilhas com captura		
0		

V1
V2+V3
V4+V5
V6+V7

0,00%

Últimas quinzenas - Regionais



Funcionalidades

O Sistema de Alerta apresenta novas funcionalidades quando o **Login** é realizado.

The screenshots illustrate the following steps:

- Visualizar as informações dos quadrantes:** The user selects a quadrant on the map, which triggers a pop-up window displaying local weather and pest information.
- Visualizar as informações do local:** The user clicks on a specific quadrant, which displays detailed information about the pest population in that area.
- Fechar o pop-up:** The user clicks on the close button (X) in the top right corner of the pop-up window to return to the main map view.

Visualizar as informações dos quadrantes

Ao passar o cursor do mouse sobre um **quadrante** ① o Sistema informa se naquele local houve aumento, queda ou se está estabilizado a captura de psilídeo.

Ao clicar sobre um **quadrante** ② o Sistema mostra as informações daquele local.

Lembrando que as informações contidas no quadrante são referentes a opção selecionada em Quinzena.

Para fechar o pop-up é só clicar no **X** ③ localizado no canto superior direito.

Visualizar as armadilhas da propriedade

Mapa da propriedade.

Selecione uma **Propriedade**. ❶

Em **Tipo** ❷ selecione Armadilha.

Em **Quinzena** ❸ selecione uma opção.

As armadilhas são facilmente visualizadas e todas possuem identificação.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface for managing traps. The top navigation bar includes links for Home, Gráficos, Gerenciamento, Configurações, and Mensagens. The main content area shows a map of the property 'FAZENDA SAO JUDAS TADEU' with traps numbered 1 through 26. The 'Tipo' dropdown is set to 'Armadilha' and 'Quinzena' is set to 'Por período'. The 'Propriedade' dropdown is set to 'FAZENDA SAO JUDAS TADEU'. The 'Data Inicial' is 01/06/2013 and 'Data Final' is 01/12/2013. The 'Índice Psilóides' is 0.020. The 'Filtros' section shows 'Nenhum alerta.' and the 'Exportar' button is visible.

Visualizar o perímetro da propriedade

Em **Tipo**, ① selecione **Área** para visualizar o perímetro da propriedade.

The image displays two screenshots of the FUNDECITRUS web application interface, illustrating the process of selecting the 'Área' (Area) type to visualize the property perimeter.

Top Screenshot: The 'Tipo' dropdown menu is open, and the option 'Área' is selected, indicated by a red circle and the number 1. The 'Propriedade' field is set to 'FAZENDA SAO JUDAS TADEU'. The 'Quinzena' dropdown is set to 'Por período'.

Bottom Screenshot: The 'Tipo' dropdown menu is closed, and the 'Área' option is selected. The map displays the property perimeter. The 'Data inicial' is set to '01/06/2013' and the 'Data final' is set to '01/12/2013'.

Right Panel: The 'Índice Psilideos' section shows a vertical stack of buttons for values: 0, 0.02, 0.04, 0.020, 0.040, 0.060, 0.080, and 0.100. The 'Filtrar' button is visible. Below the index, a weather widget for Aracaju - SP shows a temperature of 19°C and a 'Nenhum alerta.' (No alert) message.

Visualizar o perímetro e as armadilhas da propriedade

Em **Tipo**, ① selecione Área/Amadilha para visualizar o perímetro e onde estão localizadas as armadilhas da propriedade.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. The top navigation bar includes links for Home, Gráficos, Gerenciamento, Configurações, and Mensagens. The main content area shows a map of the 'FAZENDA SAC JUDAS TADEU' property with a yellow highlighted area containing numbered traps (1-26). The 'Tipo' dropdown is set to 'Área/Amadilha', and the 'Quilzena' dropdown is set to 'Por período'. The 'Data Inicial' is 01/05/2013 and the 'Data final' is 01/12/2013. The sidebar on the right contains a 'Filtros' section with a 'Nenhum alerta.' message, a weather widget showing 19°C, and a 'Gerenciamento' section with a 'Nenhum alerta.' message. The bottom of the page shows a 'Filtros' section with a 'Nenhum alerta.' message and a 'Gerenciamento' section with a 'Nenhum alerta.' message.

Visualizar o estágio vegetativo

Em **Tipo** selecione Estádio Vegetativo, **1** para verificar a vegetação em cada uma das armadilhas.

Em **Quinzena** selecione uma data.

Visualizar as informações das armadilhas

Passe o cursor do mouse sobre a armadilha desejada **3** para saber como está sua situação.

Para saber mais informações **clique** com o botão direito do mouse sobre a armadilha desejada. **4**

Visualizar os gráficos das armadilhas

Para o usuário visualizar as informações do mapa é só clicar em **Ir para o gráfico**. ①


The image displays two screenshots of the FUNDECITRUS web application interface, illustrating how to view trap data.

Top Screenshot: The interface shows a map with numerous green markers representing traps. A red box highlights one specific marker, and a red circle with the number 1 is placed next to it, indicating the point of interest.

Bottom Screenshot: This screenshot shows the same map, but with a red box highlighting a specific trap marker. A tooltip is visible over this marker, displaying the following information:

- Armadilha Nº 106
- Psilóidea na quinzena atual: 0
- Psilóidea na quinzena anterior: 1
- Estádio vegetativo: V4
- [Ir para o gráfico](#)

To the right of the map, there is a sidebar with a "Estádio vegetativo" section containing buttons for "SEM COLETA", "V1", "V2+V3", "V4+V5", and "V6+V7". Below this is a weather widget for Araraquara - SP, showing a temperature of 19°C and a "Nenhum alerta." (No alerts) message.



Você foi direcionado para os gráficos referentes das armadilhas.

O gráfico de barras superior ① é referente aos psilídeos capturados.

O gráfico de barras inferior ② é referente ao estágio vegetativo.

Ao passar o cursor do mouse sobre uma das armadilhas o usuário visualiza o número da armadilha, a quantidade de insetos capturados e em qual estágio vegetativo ocorreu a captura.

Ao clicar sobre uma das armadilhas, o usuário retornará automaticamente à Home do Alerta.

Visualizar a microrregião da propriedade

Em **Tipo**, ❶ selecione Microrregião. Será gerado um “buffer”, para que o produtor possa verificar como está a situação do psilídeo no entorno da propriedade.

Em **Microrregião** ❷ selecione quais os raios que serão aplicados sobre o perímetro da propriedade.

Clique em **Aplicar**. ❸

The image displays two screenshots of the FUNDECITRUS web application interface, illustrating the steps to visualize the microrregion of a property.

Top Screenshot: The interface shows the 'Home' tab selected. The 'Tipo' dropdown is set to 'Microrregião' (marked with ❶). The 'Propriedade' field contains 'FAZENDA SAO JUDAS TADEU'. The 'Microrregião' dropdown is set to '0-2' (marked with ❷). The 'Aplicar' button is highlighted with a red box and marked with ❸. The map displays a buffer around the property, with concentric circles representing different distances. A table on the right shows the 'Índice Psilídeos' for each distance range.

Índice Psilídeos
SEM COLETA
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

Bottom Screenshot: The interface shows the 'Home' tab selected. The 'Tipo' dropdown is set to 'Microrregião'. The 'Propriedade' field contains 'FAZENDA SAO JUDAS TADEU'. The 'Data inicial' is '01/06/2013' and the 'Data final' is '01/12/2013'. The 'Microrregião' dropdown is set to '0-2'. The 'Aplicar' button is highlighted with a red box and marked with ❸. The map displays a buffer around the property, with concentric circles representing different distances. A table on the right shows the 'Índice Psilídeos' for each distance range.

Índice Psilídeos
SEM COLETA
0
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100

Personalizar o mapa da microrregião

Selecione as **distâncias** ❶ de sua preferência;

Para saber o valor (índice) presente em cada raio, é só clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o **Raio desejado**, ❷ ou verificar no **Índice**. ❸

The image displays two screenshots of the FUNDECITRUS web application interface, which is used for managing citrus diseases. The top screenshot shows the main dashboard with a map of a microrregion (FAZENDA SAO JUDAS TADEU) and a panel on the right for selecting distances (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 km) and viewing the index. The bottom screenshot shows the same interface with the index panel expanded, displaying a list of indices (0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10) and a weather forecast for Arapongas - SP.

Top Screenshot:

- Header:** FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA
- Navigation:** Home, Gráficos, Gerenciamento, Configurações, Mensagens
- Filters:** Tipo: Microrregião, Propriedade: FAZENDA SAO JUDAS TADEU, Quinzena: Por período
- Map:** A map showing the microrregion with a central point and concentric circles representing distances. A red circle highlights the 0-2 km distance.
- Index Panel:** A vertical panel on the right with buttons for "SEM COLETA" and "COLETA" for each distance range. The 0-2 km range is highlighted in yellow.

Bottom Screenshot:


- Header:** FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA
- Navigation:** Home, Gráficos, Gerenciamento, Configurações, Mensagens
- Filters:** Tipo: Microrregião, Propriedade: FAZENDA SAO JUDAS TADEU, Data inicial: 01/06/2013, Data final: 01/12/2013
- Map:** A map showing the microrregion with a central point and concentric circles representing distances. A red circle highlights the 0-2 km distance.
- Index Panel:** A vertical panel on the right with buttons for "SEM COLETA" and "COLETA" for each distance range. The 0-2 km range is highlighted in yellow.
- Weather Forecast:** A section on the right showing the weather for Arapongas - SP, including temperature (19°C), humidity (82%), and a forecast for the next 24 hours.

Usuário

Gráficos


Acessar os gráficos

Clique em **gráficos**. ❶



Gerar um gráfico da propriedade

Em **Tipo**, ❶ selecione a opção Propriedade.



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a header with the FUNDECITRUS logo, the user name 'Julio Cesar Rodrigues', a location dropdown set to 'ARARAQUARA', and a 'Sair' button. Below the header is a green navigation bar with links for 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento'. The main content area shows a form for generating a graph. The 'Tipo' dropdown menu is open, with 'Propriedade' highlighted. Other options in the menu include 'Regionais', 'Armadilha', and 'Microrregião'. The 'Data inicial' and 'Data final' fields are set to '15/06/2015' and '29/06/2015' respectively. There are checkboxes for 'AVARE', 'BEBEDOURO', 'CASA BRANCA', and 'SANTA CRUZ DO RIO PARDO'. The 'Estádio vegetativo' section has dropdowns for V1 (A), V2 (B), V3 (B), V4 (C), V5 (C), V6 (D), and V7 (D). A note states: '*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.' The 'Índice' dropdown is set to 'Psilídeos por armadilha avaliada'. At the bottom right, there are 'Aplicar' and 'Exportar' buttons.

Selecione uma **Data Inicial** ①
e uma **Data Final**. ②



Julio Cesar Rodrigues
ARARAQUARA

Sair

HomeGráficosGerenciamentoÁrea Restrita

Tipo:Projade ①

Data inicial:01/12/201429

Data final:01/04/201529 ②

Estádio vegetativo

V1:A V2:B V3:B V4:C V5:C V6:D

V7:D

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice:Psilídeos por armadilha avaliada

Propriedade:(Selecione a propriedade)

Aplicar

Exportar

Tipo: Propriedade

Data inicial: 01/12/2014 29

Data final: 01/04/2015 29

Estádio vegetativo

V1: A V2: B V3: C V4: D V5: E V6: F
V7: G

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Propriedade: (Selecione a propriedade)

Aplicar

Exportar

Em **Estádio vegetativo**,¹ selecione uma letra diferente para individualizar cada estágio, ou letras iguais para agrupá-las.


Por exemplo, para agrupar o Estádio vegetativo é só deixar a letra localizada abaixo do “V” igual a ao outro “V” que se quer agrupar.

Neste exemplo os estádios ficaram individualizados.

Selecione um **Índice**.

Clique em **Aplicar**.

Selecione um Índice. 1



Julio Cesar Rodrigues
ARARAQUARA

Sair

HomeGráficosGerenciamentoÁrea Restrita

Tipo:Propriedade

Data inicial:01/12/201429Data final:01/04/201529

Estádio vegetativo

V1:A
V2:B
V3:C
V4:D
V5:E
V6:F
V7:G

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.


Índice:

1

- Psilídeos por armadilha avaliada
- Porcentagem de armadilhas com captura de psilídeos
- Psilídeos por armadilha com captura
- Psilídeos por armadilha avaliada
- Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por plantas por armadilha
- Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por área por armadilha


Propriedade:(Selecione a propriedade)

AplicarExportar

47

Selecione uma **Propriedade**. ①

Clique em **Aplicar**. ②



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, the logo and name 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' are visible on the left, and the user 'Julio Cesar Rodrigues' with a 'Sair' link and a dropdown menu showing 'ARARAQUARA' are on the right. A green navigation bar contains 'Home', 'Gráficos', 'Gerenciamento', and 'Área Restrita'. The main content area features several filters: 'Tipo:' set to 'Propriedade'; 'Data inicial:' as '01/12/2014' and 'Data final:' as '01/04/2015'; 'Estádio vegetativo' with dropdowns V1 (A), V2 (B), V3 (C), V4 (D), V5 (E), V6 (F), and V7 (G); and 'Índice:' set to 'Psilídeos por armadilha avaliada'. A note states: '*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.' Below these, the 'Propriedade:' dropdown is set to 'FUNDECITRUS_ARARAQUARA'. The 'Aplicar' button is highlighted with a yellow box and a red circle with the number 2, while the 'Exportar' button is to its right. A red circle with the number 1 is placed above the 'Propriedade:' dropdown.

Tipo: Propriedade

Data Inicial: 15/12/2014

Data final: 01/04/2015

Estádio vegetativo

V1: A

V2: B

V3: C

V4: D



V5: E

V6: F

V7: G

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada



Salvar/Imprimir um gráfico

Para salvar os gráficos na extensão PDF, ou imprimir, clique em **Exportar**. 1

Sobre o gráfico de armadilhas

Em **Tipo**, ① ao selecionar a opção Armadilhas, as informações apresentadas aqui são as mesmas da opção Propriedade.



Gerar um gráfico da Microrregião

Em **Tipo**, 1 selecione a opção Microrregião.



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, the logo and name 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' are visible on the left, and the user name 'Julio Cesar Rodrigues' and a dropdown menu '(Selecione a região)' are on the right. A green navigation bar contains links for 'Home', 'Relatórios', and 'Gerenciamento'. The 'Relatórios' link is highlighted with a red circle and the number '1'. Below the navigation bar, a dropdown menu for 'Tipo' is open, showing options: 'Microrregião' (selected), 'Regionais', 'Propriedade', 'Armadiha', and 'Microrregião'. The main form area includes fields for 'Data inicial' and 'Data final' (set to 01/04/2015), a grid of checkboxes for area ranges (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10 km), and a section for 'Estádio vegetativo' with dropdowns for V1, V2, V3, V4, V5, and V6. A note states: '*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.' Below this, there is an 'Índice' dropdown menu set to 'Psilídeos por armadilha avaliada', a 'Propriedade' dropdown menu set to '(Selecione a propriedade)', and two green buttons labeled 'Aplicar' and 'Exportar'.

Selecione uma **Data Inicial** ❶
e uma **Data Final**. ❷

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento

Área Restrita

Tipo: Micrófona

Data Inicial: 15/12/2014

Data final: 01/04/2015

Microrregião:

Estádio vegetativo

V1: A V2: C V3: B V4: C V5: C V6: D

V7: D

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Propriedade: (Selecione a propriedade)

Aplicar Exportar

Em **Microrregião** ① selecione quais as distâncias que serão aplicadas sobre o perímetro da propriedade.



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a green navigation bar with the FUNDECITRUS logo on the left and a user profile section on the right showing 'Julio Cesar Rodrigues' and a 'Sair' button. Below the navigation bar, the main content area has a green header with 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento' links. The 'Gerenciamento' section is active, showing a form for selecting a 'Microrregião'. The form includes a 'Tipo' dropdown set to 'Microrregião', 'Data inicial' (15/12/2014) and 'Data final' (01/04/2015) fields, and a 'Microrregião' section with five checkboxes: '0-2', '2-4', '4-6', '6-8', and '8-10 km'. The '0-2' checkbox is selected and highlighted with a yellow box and a red circle with the number '1'. Below this, there is a section for 'Estádio vegetativo' with seven dropdown menus (V1 to V7) containing letters A, C, B, C, C, D, and D. A note below states: '*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.' At the bottom, there are fields for 'Índice' (set to 'Psilídeos por armadilha avaliada') and 'Propriedade' (set to '(Selecione a propriedade)'), along with 'Aplicar' and 'Exportar' buttons.

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) ▼

Sair

Home Gráficos Gerenciamento - Área Restrita

Tipo: Microrregião ▼

Data inicial: 15/12/2014 Data final: 01/04/2015

Microrregião: ☒ 0-2 ☒ 2-4 ☒ 4-6 ☒ 6-8 ☒ 8-10 km

Estádio vegetativo

V1: A V2: C V3: B V4: C V5: C V6: D V7: D

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

Propriedade: (Selecione a propriedade) ▼

Aplicar Exportar


Em **Estádio Vegetativo**, ① selecione uma letra diferente para cada estágio vegetativo, ou letras iguais para agrupá-las.

Neste exemplo, foram agrupados:

V1 + V2 + V3

V4 + V5 + V6

V7



FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) Sair

Home Gráficos Gerenciamento - Área Restrita

Tipo: Microrregião

Data inicial: 15/12/2014 Data final: 01/04/2015

Microrregião: ☒ 0-2 ☒ 2-4 ① ☒ 4-6 ☒ 6-8 ☒ 8-10 km

Estádio vegetativo

V1: A V2: A V3: A V4: B V5: B V6: B

V7: C

Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada Propriedade: (Selecione a propriedade) Aplicar Exportar

Em **Índice**, ❶ selecione uma das opções de cálculo.

Neste exemplo foi selecionado Psilídeos por armadilha com captura.

Selecione uma **Propriedade**. ❷

Clique em **Aplicar**. ❸

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a header with the FUNDECITRUS logo and the text 'FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA'. To the right of the header, the user's name 'Julio Cesar Rodrigues' is displayed, along with a dropdown menu for selecting a region and a 'Sair' button.

The main content area is divided into several sections. On the left, there is a 'Tipo:' dropdown menu set to 'Microrregião'. Below this, there are date selection fields for 'Data inicial:' (15/12/2014) and 'Data final:' (01/04/2015). The 'Microrregião:' section includes checkboxes for '0-2', '2-4', '4-6', '6-8', and '8-10 km'. The 'Estádio vegetativo' section contains dropdown menus for 'V1:', 'V2:', 'V3:', 'V4:', 'V5:', and 'V6:', with 'V1:' set to 'A', 'V2:' set to 'A', 'V3:' set to 'A', 'V4:' set to 'B', 'V5:' set to 'B', and 'V6:' set to 'B'. A red circle ❶ highlights the 'V1:' dropdown menu.

Below the 'Estádio vegetativo' section, there is a note: '*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos'. The 'Índice:' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Psilídeos por armadilha avaliada', 'Porcentagem de armadilhas com captura de psilídeos', 'Psilídeos por armadilha com captura' (highlighted), 'Psilídeos por armadilha avaliada', 'Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por plantas por armadilha', and 'Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por área por armadilha'. A red circle ❷ highlights the 'Propriedade:' dropdown menu, which is currently set to '(Selecione a propriedade)'. A red circle ❸ highlights the 'Aplicar' button. An 'Exportar' button is also visible.

Tipo: Microrregião

Data inicial: 16/12/2014

Microrregião:

Estádio vegetativo

V1:

V2:

V3:

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha avaliada

0-2

2-4

Data final: 01/04/2015

4-6

6-8

8-10 km

V4:

V5:

V6:

Propriedade: FAZENDA SAO JUDAS TADEU


Aplicar

Exportar

Histórico de captura de psilídeos




Histórico de captura de psilídeos



ARARAQUARA FAZENDA SAO JUDAS TADEU 0-2 KM 2-4 KM 4-6 KM 6-8 KM 8-10 KM

Histórico de estágio vegetativo



V1+V2+V3 V4+V5+V6 V7

Passe o cursor do mouse sobre as linhas dos gráficos para visualizar os valores.

1 Linha do gráfico referente aos psilídeos da região.

2 Linha do gráfico referente a propriedade selecionada.

3 Linhas referentes aos raios faixas da microrregião.

Tipo: Microrregião

Data Inicial: 16/12/2014

Microrregião:

Estádio vegetativo

V1: A

V2: B

V3: C

V7: G

*Selecione letras iguais para agrupar os estádios vegetativos.

Índice: Psilídeos por armadilha com captura

Data final: 01/04/2015

4-6

6-8

8-10 km

V4: D

V5: E

V6: F

Propriedade: FAZENDA SAO JUDAS TADEU


Aplicar

Exportar

Histórico de captura de psilídeos



Histórico de captura de psilídeos



15/12/2014 29/12/2014 12/01/2015 26/01/2015 09/02/2015 23/02/2015 09/03/2015 23/03/2015

ARARAQUARA FAZENDA SAO JUDAS TADEU 0-2 KM 2-4 KM 4-6 KM 6-8 KM 8-10 KM

1

Histórico de estágio vegetativo



Histórico de estágio vegetativo



15/12/2014 29/12/2014 12/01/2015 26/01/2015 09/02/2015 23/02/2015 09/03/2015 23/03/2015

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

1

Interagir com os gráficos

Para ocultar algumas informações é só clicar sobre elas. 1

Usuário

Gerenciamento

Acessar o cadastro do proprietário

Em Gerenciamento 1 , selecione **Proprietário**.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, the logo 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' is visible on the left, and the user 'CAMBUHY AGRICOLA LTDA' is logged in on the right. Below the header, a green navigation bar contains the menu items 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento'. The 'Gerenciamento' menu is expanded, showing a dropdown list with the following options: 'Proprietário', 'Operador de propriedade', 'Propriedade', 'Gestor de propriedade', and 'Relatórios'. The 'Proprietário' option is highlighted. To the right of the dropdown, there is a 'Propriedade:' dropdown menu with the text '(Selecione a propriedade)'. Below the navigation bar, there are input fields for 'Tipo:' (with a dropdown menu) and 'Quinzena:'. A map of Brazil is displayed in the center, showing various cities and states. To the right of the map, there is a vertical bar with a scale from 0 to 0,10, labeled 'Índice Psilídeos'. At the bottom right, there is a weather widget for Araraquara - SP, showing a current temperature of 19°C and a forecast for the next day (QUI - 02/07) with a high of 26°C and a low of 15°C. The weather widget also includes a 'Tempo Agora' button.

Localizar um proprietário

Para pesquisar o nome do proprietário clique em **Pesquisar**. ①



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application. At the top, the logo 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' is on the left, and the user 'Julio Cesar Rodrigues' with a 'Sair' button is on the right. Below this is a green navigation bar with 'Home', 'Gráficos', 'Gerenciamento', and 'Área Restrita'. The main content area is titled 'Manutenção Proprietários' and includes a green 'Inserir' button. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'funde' is highlighted with a red circle and the number 1. Below the search bar is a table with the following data:

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitossanitarie...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Inserir um novo proprietário


Se a propriedade possuir mais de um proprietário, clique em **Inserir** ¹ para adicionar uma nova propriedade.




The screenshot displays the FUNDECITRUS web application. At the top, there is a header with the FUNDECITRUS logo on the left, the user name 'Julio Cesar Rodrigues' and a dropdown menu '(Selecione a região)' in the center, and a 'Sair' button on the right. Below the header is a green navigation bar with links for 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento'. The main content area is titled 'Manutenção Proprietários' and features a green 'Inserir' button with a red circle containing the number '1'. Below this is a search bar with the text 'funde'. A table lists the following data:

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertaftossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Preencher os dados do novo proprietário

 FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

Home Gráficos Gerenciamento ~ Configurações ~ Mensagens Área Restrita

Proprietário

E-mail:

Nome:

Senha:

Confirmar Senha:

Telefone:

Celular:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CEP:

Município:

Endereço:

Razão Social:


Nome Fantasia:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:


Foto: 

Status: Ativo

Área destinada ao preenchimento dos dados do proprietário.

Após o preenchimento dos dados clique em **Confirmar**.

Alterar a senha do proprietário

Clique em  para alterar a senha do proprietário.



Julio Cesar Rodrigues

(Selecione a região)



Sair

Home Gráficos Gerenciamento ▾

Área Restrita

Manutenção Proprietários

Inserir

funde

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitosanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Preencha os campos para alterar a senha e depois clique em **Confirmar.** 1



Julio Cesar Rodrigues

(Selecione a região) ▼



Home Gráficos Gerenciamento ▼

Área Restrita

Alterar Senha

Nome: FUNDECITRUS

E-mail: alertafitossanitario@fundecitrus.com.br

Crie uma senha:


Confirme sua senha:

Confirmar

Voltar

1

Alterar as permissões de acesso ao Sistema

Clique em  para alterar as permissões de acesso ao sistema – níveis de usuários.



Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

Sair 

Home Gráficos Gerenciamento  Área Restrita

Manutenção Proprietários 

Nome	E-mail	Celular	Município					
FUNDECITRUS	alertafitossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP					

Área utilizada para alterar as funções dos usuários.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a green navigation bar with the logo on the left and the user name 'Julio Cesar Rodrigues' and a dropdown menu '(Selecione a região)' on the right. Below the navigation bar, the main content area shows the user 'FUNDECITRUS' selected. The 'Função' (Function) selection screen is active, displaying a list of functions: 'Agricultor', 'Gestor do Sistema', 'Alterar senha de usuário', 'Coletas', 'Gestor do Grupo', 'Manutenção de Gestor', 'Manutenção de Operador', 'Manutenção de Proprietário', and 'Operador herda as propriedades do grupo'. The 'Agricultor' and 'Gestor do Sistema' functions are currently selected. A 'Voltar' (Back) button is visible at the bottom left of the function selection area.

Nome: FUNDECITRUS

Função

Agricultor

Gestor do Sistema

Voltar

Função

Alterar senha de usuário

Coletas

Gestor do Grupo


Manutenção de Gestor

Manutenção de Operador

Manutenção de Proprietário

Operador herda as propriedades do grupo

Visualizar os dados do proprietário

Clique em  para mostrar os dados do proprietário.




Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)  [Sair](#)


Home Gráficos Gerenciamento  Área Restrita

Manutenção Proprietários 

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Nesta janela você visualiza os dados do proprietário.

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

Home Gráficos Gerenciamento Configurações Mensagens Área Restrita

Proprietário

E-mail: alertatitossanitario@fundecitrus.com.br

Nome: FUNDECITRUS

Telefone: (16) 3301-7010

Celular: (16) 99761-4580

Razão Social: FUNDECITRUS

Nome Fantasia: FUNDECITRUS

CEP: 14807-040

Município: ARARAQUARA - SP

Endereço: [Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, n. 301](#)
Endereço Alternativo: FUNDECITRUS


Nome Fantasia: FUNDECITRUS

CEP: 14807-040

Município: ARARAQUARA - SP

Endereço: [Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, n. 301](#)


Bairro: Vila Melhado

Foto: 

Status: Ativo

Fechar

Alterar os dados do proprietário

Clique em  para alterar os dados do proprietário.



Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

Sair 

Home Gráficos Gerenciamento  Área Restrita

Manutenção Proprietários 

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Nesta janela você altera os dados do proprietário.

Para concluir as alterações clique em **Confirmar**. ①

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Home Cadastro Gerenciamento Configurações Mensagens

Proprietário

E-mail:

Nome:

Altera senha próximo login: ☐

Usuário Bloqueado: ☐

Telefone:

Celular:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:

Foto:

Status:

Confirmar Fechar

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Home Cadastro Gerenciamento Configurações Mensagens

Proprietário

E-mail:

Nome:

Altera senha próximo login: ☐

Usuário Bloqueado: ☐

Telefone:

Celular:

Razão Social:

Nome Fantasia:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:

Foto:

Status:

Confirmar Fechar

Manutenção Proprietários

Inserir

funde

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Manutenção Proprietários

Inserir

funde

Nome	E-mail	Celular	Município						
FUNDECITRUS	alertafitossanitario...	(16)3301-7030	ARARAQUARA - SP						

Inativar um proprietário

Clique em  para inativar o proprietário.

Esta função é utilizada para **suspender temporariamente** o acesso do proprietário ao Sistema.

Excluindo um proprietário

Clique em  para excluir o proprietário.

Esta função é utilizada para **excluir completamente** o acesso do proprietário ao Sistema.

Operador de propriedade


Em **Localizar** ① você pode procurar o nome de um operador de propriedade.

Clicando em **Inserir**, ② você insere um novo operador.

The screenshot shows the FUNDECITRUS web application interface. At the top left is the FUNDECITRUS logo with the text 'FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA'. At the top right, the user 'Julio Cesar Rodrigues' is logged in, with a dropdown menu for '(Selecione a região)' and a 'Sair' button. Below the header is a green navigation bar with links: 'Home', 'Gráficos', 'Gerenciamento', and 'Área Restrita'. The main content area is titled 'Manutenção Operador de Propriedade'. It features a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Abelardo', marked with a red circle and the number 1. To the right of the search bar is a green 'Inserir' button, marked with a red circle and the number 2. Below the search bar is a table with columns: 'Nome', 'E-mail', 'Celular', 'Município', and several empty columns.

Nome	E-mail	Celular	Município					
------	--------	---------	-----------	--	--	--	--	--

Preencha os campos para cadastrar um novo operador de propriedade.
Para concluir o cadastro clique em **Confirmar**. ①



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a green navigation bar with the FUNDECITRUS logo on the left and user information on the right, including the name "Julio Cesar Rodrigues" and a dropdown menu for selecting a region. Below the navigation bar, the main content area shows a registration form for a new operator. The form includes fields for E-mail, Nome, Senha, Confirmar Senha, Telefone, Celular, CEP, Municipio (with a dropdown menu), Endereço, Bairro, and Foto. A "Status" field is set to "Ativo". At the bottom of the form, there are two buttons: "Confirmar" (highlighted with a red circle and the number 1) and "Fechar".

Operador

E-mail:

Nome:

Senha:

Confirmar Senha:

Telefone:

Celular:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:

Celular:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:

Foto:

Status: Ativo

①

Gestor de propriedade

Em **Localizar** ❶ você pode procurar o nome de um gestor de propriedade.

Clicando em **Inserir**, ❷ você insere um novo gestor.



FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) ▼

Sair

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Manutenção Gestor de Propriedade

❶ Localizar

❷ Inserir

Nome	E-mail	Celular	Município						
------	--------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--

Gestor de Propriedade

E-mail:

Nome:

Senha:

Confirmar Senha:

Telefone:


Celular:

CEP:

Município:

Endereço:

Bairro:

Foto: 

Status: Ativo

1

Preencha os campos para cadastrar um novo gestor de propriedade.

Para concluir o cadastro clique em **Confirmar.** **1**

Acessar o cadastro da propriedade

Em Gerenciamento ①, selecione **Propriedade**.

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, the logo 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' is on the left, and the user 'Julio Cesar Rodrigues' is on the right. Below the header is a green navigation bar with 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento ①'. The 'Gerenciamento' menu is open, showing options: 'Proprietário', 'Operador de propriedade', 'Propriedade' (highlighted), 'Gestor de propriedade', and 'Relatórios'. To the right of the menu is a dropdown for 'Propriedade: (Selecione a propriedade)'. Below the menu is a map of Brazil with black dots indicating property locations. To the right of the map is a vertical bar for 'Índice Psilídeos' with buttons for 'SEM COLETA', '0', '0,020', '0,040', '0,060', '0,080', and '0,100'. Further right is a weather widget for 'Araraquara - SP' showing '19°C' and a 'Nenhum alerta.' message. At the bottom right is a green 'Exportar' button.

Propriedades

Inserir

1

Funde Citrus

Todos

Propriedade	Município								
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP								
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP								
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP								
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP								
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP								

Propriedades

Inserir

Pesquisar

2

Todos

Todos
Inativos
Ativos


Propriedade	Município								
AR-CARGA DA LARANJA	TABATINGA - SP								
AR-CHACARA CHARLÃO	IBITINGA - SP								

Pesquisar uma propriedade

Em **Pesquisar**, 1 digite o nome da propriedade que deseja localizar.

Todos, 2 realiza filtro por todas propriedades;
Inativos, realiza filtro por todas propriedades inativas;
Ativos, realiza filtro por todas propriedades ativas. que participam do Alerta.


Imprimir ficha de coleta

Clicar em  para imprimir a **Ficha de coleta de psílídeos**.

Lembre-se:

1º - A armadilha adesiva amarela deve ser instalada no terço superior da planta.

2º - O estágio vegetativo preenchido na ficha de coleta é referente a planta onde a armadilha adesiva amarela está instalada, e não sobre a média do talhão.



Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

HomeGráficosGerenciamentoÁrea Restrita


Propriedades

Todos

Propriedade	Município						
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP						
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP						
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP						
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP						
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP						

Ficha de Coleta de Psílídeos

Data:
Empresa:
Fazenda: FUNDECITRUS_ARARAQUARA



Armadilha	Idte de Psílídeos	Estádio Vegetativo	Armadilha	Idte de Psílídeos	Estádio Vegetativo	Armadilha	Idte de Psílídeos	Estádio Vegetativo	Armadilha	Idte de Psílídeos	Estádio Vegetativo
1			49			96			166		
2			50			97			167		
3			51			98			168		
4			52			100			170		
10			53			102			171		
11			54			103			172		
12			55			104			175		
13			56			105			177		
14			57			106			180		
15			59			107			181		
16			60			109			182		
17			62			110			183		
19			63			116			184		
20			64			119			185		
21			65			121			186		
22			66			123			187		
23			67			124			188		
24			68			125			190		
25			69			126			191		
26			70			127			192		

Propriedades

Inserir

Propriedade	Município						
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP	1					
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP						
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP						
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP						
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP						

Dados das avaliações

Clicar em **1 Coletas** para visualizar o resumo de todas as informações enviadas pela propriedade.

É neste local onde os dados das avaliações devem ser imputados.

Digitar um avaliação

Para digitar os dados de uma avaliação é só clicar em **Inserir**. **2**

Coletas Quinzenais

Importar Exportar Inserir

Quinzena	Psilídeos	Armadilhas Coletadas	Média por armadilha
	4.333	277	15,6426
			Voltar

Registrar Coleta

Quinzena 01/07 - 2015

Armadilha	Latitude	Longitude	10 Linhas		Zerar Quantidade		Estádio Vegetativo	
			Total Quinzena	Não coletado	Quantidade	Estádio Vegetativo	Estádio Vegetativo	Estádio Vegetativo
1	-21,55759400000000	-48,48256500000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
2	-21,55393700000000	-48,50458600000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
3	-21,55714400000000	-48,50060200000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
4	-21,56631500000000	-48,50568000000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
10	-21,54282600000000	-48,59555100000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
11	-21,54701400000000	-48,60292400000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
12	-21,55231300000000	-48,60336000000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
13	-21,54845900000000	-48,58988800000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
4	-21,56631500000000	-48,50568000000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
10	-21,54282600000000	-48,59555100000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
11	-21,54701400000000	-48,60292400000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
12	-21,55231300000000	-48,60336000000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
13	-21,54845900000000	-48,58988800000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
14	-21,55631800000000	-48,59844400000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		
15	-21,55393900000000	-48,59060800000000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	(Não informado)		

<< < > >>

Voltar

Se na avaliação não encontrou nenhum psíldeo, clique em **Zerar Quantidade**.¹

Você pode selecionar o **Estádio Vegetativo** predominante² da propriedade e depois alterar somente aqueles que forem diferentes.

Se alguma armadilha não foi avaliada, ou foi perdida, clique em **Não Coletado**.³

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home **Cadêrcia** Gerenciamento Configurações Mensagens **Área Usuário**

Registrar Coleta
Quilômetro 01/07 - 2015

10 Linhas

Armadilha	Latitude	Longitude	Total Quantidade	Filho coletado	Quantidade	Estádio Vegetativo
1	-21.557594000000000	-48.482565000000000	0	0	0	3
2	-21.553937000000000	-48.504566000000000	0	0	0	3
3	-21.557144000000000	-48.500602000000000	0	0	0	3
4	-21.556315000000000	-48.505660000000000	0	0	0	3
10	-21.542828000000000	-48.595551000000000	0	0	0	3
11	-21.547014000000000	-48.602924000000000	0	0	0	3
12	-21.552313000000000	-48.603360000000000	0	0	0	3
13	-21.548459000000000	-48.589888000000000	0	0	0	3
14	-21.556318000000000	-48.598444000000000	0	0	2	3
15	-21.553939000000000	-48.590608000000000	0	0	0	3

Zerar Quantidade Estádio Vegetativo Registrar Coleta

0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

3 1 5

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)


Votar

Caso o digitador/avaliador tenha alguma dúvida com relação ao tipo de vegetação, é só clicar em **Estádios Vegetativos** ¹ para que uma **imagem ilustrativa** ² apareça.

Caso todas armadilhas estiverem sem ³ capturas, clique em **Zerar Quantidade**.

Pode-se também digitar a quantidade de insetos capturados ⁴ e selecionar o tipo de vegetação. ⁵

Clique em **Registrar Coletar** ⁶ para salvar a digitação.



Importar uma planilha com os dados das avaliações

O usuário pode importar uma planilha - na extensões .xls ou .xlsx – com os dados das avaliações.

Se houver alguma dúvida com relação a planilha que será importada, clique em **Exportar**. ¹ O Sistema vai gerar uma planilha com as armadilhas cadastradas no Sistema e os campos com as informações que devem ser preenchidas.

Coletas Quinzenais

Importar

Exportar

Inserir

🔍 Quinzena

Quinzena	Psilídeos	Armadilhas Coletadas	Média por armadilha	
01/09 - 2015	267	331	0,8066	🔍
02/08 - 2015	198	331	0,5982	🔍
01/07 - 2015	62	346	0,1792	🔍

Automaticamente será realizado um download em seu computador.
Clique para abrir o arquivo.

Coletas Quinzenais

Importar

Exportar


Inserir

Quinzena


Quinzena	Psilídeos	Armadilhas Coletadas	Média por armadilha	
01/09 - 2015	267	331	0,8066	
02/08 - 2015	198	331	0,5982	
01/07 - 2015	62	346	0,1792	
02/06 - 2015	93	342	0,2719	
01/06 - 2015	125	342	0,3655	
02/05 - 2015	163	345	0,4725	
01/05 - 2015	130	350	0,3714	
02/04 - 2015	200	350	0,5714	
01/04 - 2015	360	349	1,0315	



ColetaPropriedade_6....xl...

 [Mostrar todos os downloads...](#)

- Clique em **Habilitar Edição.** ①
- Preencha os campos.
- Salve a planilha



ColetaPropriedade.63 (1).xlsx - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO DESENVOLVEDOR

Calibri 11 A+ N B I L

Fonte

Alinhamento

Formato

Formatação Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir

Excluir

Formatar

Células

AutoSoma

Preencher

Limpar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Edição

X29

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Nº Armadilha	Estádio Vegetativo	Quantidade																				
2	1	5	0																				
3	4	5	0																				
4	5	4	0																				
5	6	4	0																				
6	7	4	0																				
7	8	4	1																				
8	9	4	0																				
9	10	4	1																				
10	11	3	0																				
11	12	3	2																				
12	13	5	0																				
13	14	5	0																				
14	15	5	0																				
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							

Sheet1

PRONTO

Google Chrome

100%

- 1 Na coluna A, linha 2, 3, 4, 5..., deverá constar o número da armadilha.
- 2 Na coluna B, linha 2, 3, 4, 5..., deverá constar a vegetação da planta onde está localizada a armadilha adesiva amarela.
- 3 Na coluna C, linha 2, 3, 4, 5..., deverá constar a quantidade de pisilídeo encontrado na armadilha adesiva amarela.

Clique em **Importar** ¹ , para importar a planilha com os dados das avaliações.



The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. At the top, the logo 'FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA' is on the left, and the user 'Julio Cesar Rodrigues' is on the right with a dropdown menu '(Selecione a região)' and a 'Sair' link. Below this is a green navigation bar with 'Home', 'Gráficos', 'Gerenciamento', and 'Área Restrita'. The main content area is titled 'Coletas Quinzenais' and features three buttons: 'Importar' (highlighted with a red box and a yellow circle with the number 1), 'Exportar', and 'Inserir'. Below the buttons is a search bar with the text 'Quinzena'. A table is displayed with the following data:

Quinzena	Psilídeos	Armadilhas Coletadas	Média por armadilha
	4.333	277	15,6426

At the bottom right of the table, there is a magnifying glass icon and a 'Voltar' button.


Importação de Coletas

Propriedade: FUNDECITRUS_ARARAQUARA

Data e Hora:

/ / 00:00

29

Clique em **Data e Hora** ① Selecionar Planilha

①

Voltar

Importação de Coletas

Propriedade: FUNDECITRUS_ARARAQUARA

Data e Hora:

/ / 00:00

29

Voltar

Junho, 2015

« < Hoje > »

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

16 : 55

Selecione a **data** ② na qual a avaliação foi realizada.

A **hora** ③ da digitação é preenchida automaticamente.


Importação de Coletas

Propriedade: Demonstração

Data e Hora:

19/09/15 14:25

29


 Selecionar Planilha

1

Voltar

Clique em **Selecionar Planilha** 1

- Selecione o arquivo que será importado.
- Clique em Abrir.



No momento em que a importação estiver ocorrendo aparecerá a seguinte janela.



Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

[Sair](#)

HomeGráficosGerenciamento▼Configurações▼MensagensÁrea Restrita

Importação de Coletas

Propriedade: Demonstração

Data e Hora: 18/09/15 14:23 

 **Selecionar Planilha**

Importar_coletas_Faz... (8.79KB) - Completed 

Voltar

Caso algum dado da planilha esteja inconsistente, o Sistema informa onde o erro está acontecendo.

Importação de Coletas

 Erro na Linha 18: Estádio vegetativo inválido.

Propriedade:

Demonstração

Data e Hora:

19/09/15 14:25

29



Selecionar Planilha

Voltar

Retorne até a planilha verifique os dados, corrija-os e importe novamente.

Com os dados corretos, a importação ocorre normalmente.

Importação de Coletas

 Coletas importadas com sucesso!

Propriedade: Demonstração

Data e Hora:

19/09/15 14:25

29



Selecionar Planilha

Voltar

Confirmar a importação das coletas

- Acesse o menu **Gerenciamento**;
- Selecione **Propriedades**;
- Clique em **Coletas**
- Verifique se a importação foi aceita pelo Sistema.

Coletas Quinzenais					Importar	Exportar	Inserir
Quinzena							
Quinzena	Psilídeos	Armadilhas Coletadas	Média por armadilha				
02/08 - 2015	198	331	0,5982				
01/07 - 2015	62	346	0,1792				
02/06 - 2015	93	342	0,2719				
01/06 - 2015	125	342	0,3655				
02/05 - 2015	163	345	0,4725				

- Caso existir alguma dúvida com relação a quantidade de armadilhas ou a planilha que será importada, é só clicar em exportar.
- Será gerada uma planilha com a numeração das armadilhas da propriedade e a ordem em que os dados devem ser importados.

Inserir uma propriedade

Clicar em **Inserir**, ① para cadastrar um nova propriedade no Alerta.

The screenshot shows the FUNDECITRUS web application interface. At the top, there is a header with the FUNDECITRUS logo (FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA) on the left, a user profile for Julio Cesar Rodrigues with a dropdown menu (Selezione a região) and a Sair link on the right, and a green navigation bar with links for Home, Gráficos, and Gerenciamento. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Propriedades'. On the right side of this section, there is a green 'Inserir' button with a red circle and the number 1 next to it. Below the title, there is a search bar containing the text 'fundecitrus' and a dropdown menu labeled 'Todos'. Below these elements is a table with two columns: 'Propriedade' and 'Município'. The table lists five properties: FUNDECITRUS_ARARAQUARA (ARARAQUARA - SP), FUNDECITRUS_AVARE (AVARE - SP), FUNDECITRUS_BEBEDOURO (BEBEDOURO - SP), FUNDECITRUS_CASA BRANCA (CASA BRANCA - SP), and FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO (SAO PEDRO DO TURVO - SP). To the right of each row in the table, there is a set of icons for managing the property.

Propriedade	Município
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP



Propriedade

Nome:

Administrada pelo Fundecitrus: ☐

Proprietário ID:

Proprietário Nome:

Empresa:

Município:

Divulgar:

Latitude: *

Longitude: *

Telefone:

E-mail:

Nº Plantas:

Área de Citros:

Gestor ID:

Gestor Nome:

Nível Manejo:

Nro. Armadilhas:

Status:

Para cadastrar uma nova propriedade preencha os campos solicitados.

Preenchido os campos, clicar em **Continuar.** ①

*Desconsiderar o preenchimento destes campos

**Confirmar**

Fechar

Armadilhas da propriedade

- 🏠 **Armadilhas da propriedade**, campo de uso exclusivo do Fundecitrus, para inserir, inativar e excluir armadilhas das propriedades.

The screenshot displays the Fundecitrus web application interface. At the top, there is a header with the Fundecitrus logo (FUNDECITRUS FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA) on the left, the user name 'Julio Cesar Rodrigues' and a dropdown menu '(Selecione a região)' in the center, and a 'Sair' (Logout) button on the right. Below the header is a green navigation bar with links for 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento'. The main content area is titled 'Propriedades' and features a search bar labeled 'Pesquisar' and a dropdown menu labeled 'Todos'. Below these is a table with two columns: 'Propriedade' and 'Município'. The table lists five properties: FUNDECITRUS_ARARAQUARA (ARARAQUARA - SP), FUNDECITRUS_AVARE (AVARE - SP), FUNDECITRUS_BEBEDOURO (BEBEDOURO - SP), FUNDECITRUS_CASA BRANCA (CASA BRANCA - SP), and FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO (SAO PEDRO DO TURVO - SP). To the right of the table is a grid of icons for managing the properties, including a blue icon with a house symbol. At the bottom of the table, there are navigation buttons: '<<', '<', '>', and '>>'. A green 'Inserir' (Insert) button is located at the top right of the table area.

Propriedade	Município
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP

Armadilhas

[Inserir](#) [Importar Planilha](#) [Exportar Armadilhas](#) [Exclusão Geral](#)

		Posição Relativa		Todos					
Número	Posição Relativa	Latitude	Longitude	Data Ativa	Data Inativa				
1	1	-21,5575940000...	-48,4825650000...	01/01/01	//				
2	2	-21,5539370000...	-48,5045860000...	01/01/01	//				
3	3	-21,5571440000...	-48,5006020000...	01/01/01	//				
4	4	-21,5663150000...	-48,5056800000...	01/01/01	//				
10	10	-21,5428260000...	-48,5955510000...	01/01/01	//				
11	11	-21,5470140000...	-48,6029240000...	01/01/01	//				
12	12	-21,5523130000...	-48,6033600000...	01/01/01	//				
13	13			01/01/01	//				
14	14			01/01/01	//				
15	15			01/01/01	//				

>>

[Voltar](#)

Armadilhas

[Inserir](#) [Importar Planilha](#) [Exportar Armadilhas](#) [Exclusão Geral](#)

		Posição Relativa		Todos					
Número	Posição Relativa	Latitude	Longitude	Data Ativa	Data Inativa				
1	1			01/01/01	//				
2	2			01/01/01	//				
3	3			01/01/01	//				
4	4			01/01/01	//				
10	10			01/01/01	//				
11	11			01/01/01	//				
12	12			01/01/01	//				
13	13	-21,5484590000...	-48,5898880000...	01/01/01	//				
14	14	-21,5563180000...	-48,5984440000...	01/01/01	//				
15	15	-21,5539390000...	-48,5906080000...	01/01/01	//				

<< < > >>

[Voltar](#)

Propriedades

Inserir

Pesquisar

Todos

Propriedade	Município								
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP								
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP								
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP								
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP								
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP								

<< < > >>

Operadores da Propriedade

Propriedade: FUNDECITRUS_ARARAQUARA

E-mail: alertafitossanitario@fundecitrus.com.br

Telefone: (16)3301-7030

Operador:

Vincular Operador

Operadores já vinculados


Operador


Voltar


Operadores da propriedade


Operadores da propriedade, campo para inclusão dos responsáveis pela inserção dos dados da propriedade no Sistema de Alerta.


Mostrar dados da propriedade


Mostrar,  visualiza os dados da propriedade cadastrada no sistema.






Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 











































Sair 





Home Gráficos Gerenciamento  Área Restrita

Propriedades 

 Pesquisar

 Todos 

Propriedade	Município							
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP							
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP							
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP							
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP							
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP							

 98

Propriedade

Nome: FUNDECITRUS_ARARAQUARA

Administrada pelo Fundecitrus: ☐

Proprietário ID: 36

Proprietário Nome: FUNDECITRUS

Empresa:

Município: ARARAQUARA - SP

Divulgar: ☐ Permitir divulgar informações da propriedade

Latitude: -21,82835703000000

Longitude: -48,22654724000000

Telefone: (16) 3301-7030

E-mail: alertafitossanitario@fundecitrus.com.br

Nº Plantas: 0

Área de Citros: 0,00

Gestor ID: 36

Gestor Nome: FUNDECITRUS


Nível Manejo:


Nro. Armadilhas: 350


Status: Ativo


[Fechar](#)

Alterar dados da propriedade


Alterar,  modifica os dados cadastrais da propriedade.






































Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região) 

Sair 

Home Gráficos Gerenciamento Configurações Área Restrita


Propriedades 


Propriedade	Município							
FUNDECITRUS_ARARAQUARA	ARARAQUARA - SP							
FUNDECITRUS_AVARE	AVARE - SP							
FUNDECITRUS_BEBEDOURO	BEBEDOURO - SP							
FUNDECITRUS_CASA BRANCA	CASA BRANCA - SP							
FUNDECITRUS_STA CRUZ DO RIO PARDO	SAO PEDRO DO TURVO - SP							

<< < > >>

 100

Nome: FUNDECITRUS_ARARAQUARA

Administrada pelo Fundecitrus: 

Proprietário ID: 36 

Proprietário Nome: FUNDECITRUS

Empresa: Selecione a empresa ▼

Município: ARARAQUARA - SP ▼

Divulgar: Permitir divulgar informações da propriedade ▼

Latitude: -21.82835703000000


Longitude: -48.22654724000000

Telefone: (16)3301-7030

E-mail: alentafitossanitario@fundecitrus.com.br

Nº Plantas: 0

Área de Citros: 0,00

Gestor ID: 36 


Longitude: -48.22654724000000

Telefone: (16)3301-7030

E-mail: alentafitossanitario@fundecitrus.com.br

Nº Plantas: 0

Área de Citros: 0,00

Gestor ID: 36 

Gestor Nome: FUNDECITRUS

Nível Manejo: (Informe o nível de manejo) ▼

Nro. Armadilhas: 350

Status: Ativo

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Usuário

Relatórios

Acessar os relatórios

Em ① Gerenciamento, clique em Relatórios

The screenshot displays the FUNDECITRUS web application interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Gráficos', and 'Gerenciamento'. The 'Gerenciamento' menu is highlighted, and a sub-menu is visible with options: 'Quadro', 'Propriedade', and 'Relatórios'. The 'Relatórios' option is marked with a red circle and the number 1. Below the navigation bar, there are filters for 'Tipo' (Quadro, Propriedade, Relatórios) and 'Quinzena' (Média Geral). A map of Brazil is shown, with various states labeled. To the right of the map, there is a vertical list of values: 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, and 0.100. The '0.04' value is highlighted in yellow. Below the map, there is a sidebar with a vertical list of values: 0, 0.020, 0.040, 0.060, 0.080, and 0.100. The '0.040' value is highlighted in yellow. To the right of the sidebar, there is a section titled 'Nenhum alerta.' (No alert.) with a green 'Exportar' button. Below this, there is a weather widget for Araraquara - SP, showing a temperature of 17°C and a forecast for the next 24 hours. The bottom right corner of the page features the FUNDECITRUS logo and the text 'FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA'.

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Home Gráficos Gerenciamento

Tipo: Quadro Propriedade Relatórios

Quinzena: Média Geral

Propriedade: (Selecione a propriedade)

Índice Psilídeos

SEM COLETA

0

0,02

0,04

Índice Psilídeos

SEM COLETA

0

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

Julio Cesar Rodrigues

(Selecione a região)

Área Restrita

Nenhum alerta.

Araraquara - SP
TER - 16:00

17°C

07h51 15h34

25°C 11°C

40% 0 mm

Dados: Tempo Real

Assistir

CAMBUHY AGRICOLA LTDA

(Selecione a região)

Área Restrita

Exportar

Nenhum alerta.

Araraquara - SP
TER - 16:00

17°C

07h51 15h34

25°C 11°C

40% 0 mm

Dados: Tempo Real

Assistir

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Selecionar os dados do relatório

Em **Filtrar por:** ① Selecione uma Quinzena

Selecione uma **Data.** ①

Relatório

Gerar Relatório

Consulta Relatórios

Período

Índice

Região

Município

Produtor

Propriedade

Micro Região

Filtrar por:

Quinzena
Quinzena
Período

01/06/2015
01/06/2015
16/05/2015
01/05/2015
16/04/2015
01/04/2015
16/03/2015
01/03/2015
16/02/2015
01/02/2015
16/01/2015
01/01/2015
16/12/2014

Relatório

Gerar Relatório

Consulta Relatórios

Período

Índice

Região

Município

Produtor

Propriedade

Micro Região

Filtrar por:

Quinzena
Quinzena
Período

01/06/2015

Ou em **Filtrar por:** ③
selecione Período.

Relatório

Gerar Relatório

Consulta Relatórios

Período

Índice

Região

Município

Produtor

Propriedade

Microrregião

Filtrar por:

Período

Início:

/ / 29

Fim:

/ / 29

Selecione uma data de **Início**
Selecione uma data **Final**.

É necessário tomar cuidado quanto ao **período** ❶ selecionado.

O Sistema não permite um relatório com período superior a 6 meses *.

Caso o usuário queira o período de 1 ano, por exemplo, o relatório deverá ser gerado em duas partes (períodos).

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento Área Restrita

Relatório

Gerar Relatório Consulta Relatórios

❶ Período não pode ser superior a seis meses

Período	Índice	Região	Município	Produtor	Propriedade	Microrregião
<input type="checkbox"/> 0-2 Km						
<input type="checkbox"/> 2-4 Km						
<input type="checkbox"/> 4-6 Km						
<input type="checkbox"/> 6-8 Km						
<input type="checkbox"/> 8-10 km						

* Devido a quantidade de linhas disponibilizadas pelo editor de planilhas.

Em **Índice** ❶ , selecione uma das opções de cálculo para a geração do relatório.

Em **Região**, ❷ selecione quais os dados de quais regiões integrarão os dados do relatório.

Ou, clique em **Selecionar Todos**. ❸

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Relatório ❶ Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região Município Produtor Propriedade Micro Região

- ☐ Porcentagem de armadilhas com captura de psilídeos
- ☒ Psilídeos por armadilha com captura
- ☐ Psilídeos por armadilha avaliada
- ☐ Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por plantas por armadilha
- ☐ Psilídeos por armadilha avaliada ponderado por área por armadilha

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita


Relatório ❷ Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região Município Produtor Propriedade Micro Região ❸

☐ Selecionar Todos

- ☒ ARARAQUARA
- ☐ AVARE
- ☒ BEBEDOURO
- ☒ CASA BRANCA
- ☐ SANTA CRUZ DO RIO PARDO

Em **Município** ① selecione quais municípios farão parte do relatório.



FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Relatório

Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região **Município** Produtor Propriedade Micro Região

Selectionar Todos

☐ AGUAI
☐ ANHEMBI
☐ ARANDU
☒ ARARAQUARA
☐ AVAI

<< < > >>

Em **Produtor**, ② selecione qual produtor fará parte do relatório.



FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Relatório

Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região Município **Produtor** Propriedade Micro Região

FUNDECITRUS

Realizar download do relatório

Em Propriedade, ❶ selecione a(s) propriedade(s), ou clique em **Selecionar Todas** ❷

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Relatório

❶

Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região Município Produtor Propriedade Micro Região

❷

Selecione a região

FUNDECITRUS_ARARAQUARA

Em **Microrregião**, ❸ selecione quais os raios – de 0 à 10 km que constarão no relatório. Clique em **Gerar Relatório** ❹ para fazer o **download**.

FUNDECITRUS
FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA

Julio Cesar Rodrigues
(Selecione a região)

Home Gráficos Gerenciamento ▼ Área Restrita

Relatório

❸


Gerar Relatório Consulta Relatórios

Período Índice Região Município Produtor Propriedade Micro Região

❹

Selecione a região

0-2 Km
2-4 Km
4-6 Km
6-8 Km
8-10 km



Aguarde o **Processamento** do **Relatório.** ①

Clique em **Abrir relatório.** ②

Aguarde o download do arquivo.

Agora é só abrir o **arquivo gerado!** ③

